



Per Aarsleff A/S
Att.: Frits Lassen

Midlertidig tilladelse til indvinding af overfladevand til strømpeføring af kloakledning i forbindelse med kloakseparering i Mønsted

Viborg Kommune meddeler hermed midlertidig tilladelse efter vandforsyningsloven til indvinding af overfladevand fra Mønsted Bæk. Indvindingsstedet findes ved matrikel nummer 4f, Mønsted by, Mønsted. Se kortbilag 1.

Dato: 16. oktober 2024

Sagsnr.: 24/30774
Sagsbehandler: vpmhfla

Direkte tlf.: 87 87 55 16
Direkte e-mail: mhfla@viborg.dk

Side 1 af 9

Tilladelsen gives på følgende vilkår

1. Tilladelsen gælder for 2 dage i november 2024 og kommunen skal orienteres når indvindingen starter og slutter.
2. Indvindingen må kun anvendes til processen for strømpeføring på matrikel nr. 4f Mønsted by, Mønsted.
3. Der må højst indvindes med en hastighed på 42 l/s = 151 m³/time. Den samlede vandindvinding må maksimalt være 300 m³.
4. Indvindingen må ske på hverdage indenfor normal arbejdstid fra kl. 7-17.
5. Indvindingen skal ophøre helt, hvis det vurderes at vandføringen i vandløbet påvirkes væsentligt ved at mere end halvdelen af vandføringen indvindes.
6. Anlægget skal være indrettet således, at det ikke virker hindrende for vandets frie løb.
7. Der må ikke etableres midlertidige opstemninger eller lignende, der får vandet til at stuve omkring indvindingen i vandløbet.
8. Pumpens indtagingsrør skal være afspærret med sugeskrub med fastmonteret gitter eller net med største maskevidde på 4 mm.
9. De indvundne vandmængder skal registreres med fastmonteret timetæller. Opgørelse over de indvundne vandmængder skal sendes til Viborg Kommune senest ved projektets ophør.
10. Processpildvand fra strømpeføringen ledes til rensningsanlæg.

11. Mønsted Dambrug skal orienteres senest 14 dage før arbejdet påbegyndes.

Det bemærkes, at tilsidesættelse af de stillede vilkår kan indebære, at tilladelsen tilbagekaldes uden erstatning jf. vandforsyningslovens § 34.

Vær opmærksom på at denne tilladelse ikke må udnyttes, før klagefristen på 4 uger er udløbet. Klagevejledning findes i bilag 2.

Lovgrundlag

Tilladelsen er givet efter vandforsyningsloven §§ 20-22 (LBK nr. 602 af 10. maj 2022).

Erstatningsbestemmelser

Efter vandforsyningslovens § 23 er ejeren af vandindvindingsanlægget erstatningspligtig for skader, der under anlæggets etablering og drift voldes i bestående forhold som følge af forandringer i vandføringen i vandløb eller vandstanden i søer m.v.

I mangel af enighed afgøres erstatningsspørgsmål af taksationsmyndighederne.

Ansøgning

Ansøger har d. 16. oktober 2024 ansøgt om at indvinde vand fra det private vandløb Mønsted Bæk. Der er ansøgt om tilladelse til indvinding af 300 m³ overfladevand over 2 døgn. Vandet skal bruges til strømpeføring af tidligere fælleskloakledning i Bækvej. Det er oplyst at pumpen har en maksimal ydelse på 24 m³/time og målemetoden er timetæller fastmonteret på pumpen.

Beskrivelse af anlæg

Indtag	: Sugekurv med 4mm rist udlagt i perforeret murebalje.
Pumpe	: Dykpumpe af mærket TANK 215 eller Pumpex P1500
Drivmiddel	: El fra relining anlæggets generator
Timeforbrug	: 24m ³ /t
Målemetode	: Fastmonteret timetæller

Kommunens vurdering

Vandforsyningsloven

Formålet med vandforsyningsloven er blandt andet at sikre, at udnyttelsen og den dertil knyttede beskyttelse af vandforekomster sker efter en samlet planlægning og efter en samlet vurdering.

Det vurderes, at vandindvindingen ikke påvirker beskyttelsen af Mønsted Bæk. Dette uddybende beskrevet herunder.

Miljømål, naturbeskyttelseslov og international naturbeskyttelse

Mønsted Bæk er et mindre type 1 vandløb, der er målsat til god økologisk tilstand i vandområdeplan 2021-27.

Den samlede aktuelle tilstand er moderat økologisk tilstand. Tilstand for de enkelte parametre er gengivet i tabellen herunder.

Mønsted Bæk. Vandområde ID: o6757_y

Miljømål for samlet økologisk tilstand/potentiale:	God økologisk tilstand
Miljømål for kemisk tilstand:	God kemisk tilstand
Samlet økologisk tilstand/potentiale:	Moderat økologisk tilstand
Bemærkning til samlet økologisk tilstand/potentiale:	
Kemisk tilstand:	Ukendt kemisk tilstand
Økologisk tilstand/potentiale, planter (makrofyter):	Ukendt
Økologisk tilstand/potentiale, smådyr (bentiske invertebrater):	Høj økologisk tilstand
Økologisk tilstand eller potentiale, alger (fyto-benthos):	Ukendt
Økologisk tilstand/potentiale, fisk:	Moderat økologisk tilstand
Økologisk tilstand/potentiale, nationalt specifikke stoffer:	Ukendt

Figur 1. Tilstand for Mønsted bæk på de enkelte målparametre

Mønsted Bæk er et mindre 3,3 km langt vandløb, der løber til Mønsted å.

Vandløbene er en del af Jordbro Å systemet, der løber til Hjarbæk Fjord. Mønsted Bæk har ved indvindingspunktet et opland ifølge Scalgo på 10,6 km². Hymerdata har beregnet en sommermiddelvandføring på 7,8 l/s, hvilket giver en vandføring på 83 l/s.

Mønsted Bæk beskyttet vandløb efter naturbeskyttelseslovens § 3.

Vandindvindingen vurderes ikke at medføre væsentlige tilstandsændringer i vandløbet, da der med oplyste vilkår maksimalt er tilladt at anvende 50% af sommermiddelvandføring over 2 dage. Samtidig med at den maksimale tilladte indvinding og tidsrum kun giver mulighed for indvinding i korte perioder indenfor de 2 døgn.

Indvindingsstedet er ikke beliggende i et Natura2000 område. Mønsted Bæk afvander til Natura 2000 område nr. 39: "Mønsted og Daubjerg Kalkgruber og Mønsted ådal" som starter cirka 800m nedstrøms indvindingspunktet. Her er udpegningsgrundlaget bl.a. Odder, Bæklampret, damflagermus og Grøn kølleguldsmed. Der er registreret bæklampret i Mønsted Bæk og det vurderes at vandløbet bruges som fourageringsområde for odder og damflagermus.

Midlertidig indvinding af overfladevand fra vandløbet med 4mm sugekurv vurderes ikke at kunne påvirke arter på udpegningsgrundlaget for bæklampret, da 4 mm afgang i sugekurv sikrer hensyn til denne. For odder er forstyrrelsen i dagtimerne begrænset over få dage, ligesom indvindingen sker i Mønsted by, hvor der i forvejen er forstyrrelse. Damflagermus er på indvindingstidspunktet gået i vinterhi, og det vurderes at vandløbet ikke er egnet levested for grøn kølleguldsmed.

Nærmeste fuglebeskyttelsesområde er nr. 24: Hjarbæk Fjord der er beliggende ca. 7,4 km nordøst for indvindingsområdet (målt i fugleflugtslinje).

Udpegningsgrundlag :

Udpegningsgrundlag for Fuglebeskyttelsesområde nr. 24		
Fugle:	Rørdrum (Y)	Sangsvane (T)
	Hvinand (T)	Rørhøg (Y)
	Engsnarre (Y)	Plettet rørvagtel (Y)
	Blishøne (T)	

Det vurderes, at indvindingen ikke har betydning for fugle på udpegningsgrundlaget, på grund af projektets karakteristika, omfang og varighed.

Bilag IV-arter

Der kan være forskellige flagermus, stor vandsalamander og spidssnudet frø i tilknytning til projektet. Der er dog ingen registreringer af disse i området. Arterne er under streng beskyttelse, da det er arter opført på habitatdirektivets bilag IV. Det vurderes, at alle arter er gået i vinterhi og projektet ikke påvirker egnede overvintringssteder.

Det vurderes samlet, at indvindingen ikke vil medføre en tilstandsændring i Natura2000 områder eller i § 3-områder.

Vandmængder

Der er der opsat vilkår om maksimal indvinding i timen og samlet tilladt indvindingsmængde. Indvindingen svarer til maksimalt 50% af sommermiddelvandføring begrænset til 2 perioder indenfor 2 døgn. Dermed vurderes det, at indvindingen ikke vil være til hindring for at vandløbet kan leve op til målsætningen fastsat i vandområdeplan 2021-27.

Mulig kumulativ effekt i forhold til indvindingen

Grundvandsindvindingen er samlet set udnyttet 50-80% i oplandet til Mønsted Bæk. Det vurderes at grundvandsindvindingen ingen indflydelse har på grundvandstilførslen til vandløbet. Endvidere er der ingen andre tilladelser til indvinding af overfladevand.

Vurdering af Virkning på Miljø

Viborg Kommune har vurderet projektet jævnfør lovbekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Viborg Kommune vurderer, at projektet ikke vil medføre en væsentlig indvirkning på miljøet, og at indvindingen i sig selv ikke er af en sådan størrelse, at det er relevant at overveje udarbejdelse af en VVM-redegørelse. Det er derfor kommunens vurdering, at projektet ikke skal screenes for VVM-pligt.

Kommuneplan

Området er omfattet af kommuneplanens retningslinje 10 vedrørende naturområder. Naturværdierne i disse områder skal beskyttes. Beskyttelseshensynet går forud for andre interesser.

Indgreb i naturområder, der ændrer arealernes naturtilstand, tillades kun, hvis det samlede resultat bliver forbedrede levevilkår for det naturlige dyre- og planteliv.

Anlægsarbejde tillades ikke i naturområder og økologiske forbindelseslinjer, hvis det indebærer en forringelse af de naturmæssige værdier, der ligger til grund for udpegningen, herunder forringer muligheden for at skabe nye eller udvide eksisterende økologiske forbindelseslinjer. Som beskrevet ovenfor vurderes det, at projektet ikke vil medføre en forringelse af naturværdierne.

Okkerlov

Der er registreret okkerpotentielle områder af klasse 1 på de vandløbsnære arealer. Okkerpotentielle områder er omfattet af lov om okker¹, og klasse 1 betyder, at der er stor risiko for okkerudvaskning. Projektet indebærer ikke en sænkning af grundvandsspejlet i forhold til den oprindelige situation, og det vurderes derfor, at der ikke er risiko for udvaskning af okker i forbindelse med projektet.

Samlet vurdering

Viborg Kommune vurderer dermed, at projektet ikke påvirker natur og miljø negativt.

Offentliggørelse

Afgørelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside www.viborg.dk dags dato.

Denne afgørelse tilsidesætter ikke eventuelle servitutter og privatretlige aftaler. Der er med denne afgørelse ikke taget stilling til anden lovgivning.

Hvis der er spørgsmål, er du velkommen til at kontakte mig på tlf. nr. 87875516 eller mail mhfla@viborg.dk.

Med venlig hilsen

Martin Friis Larsen
Skov- og landskabsingeniør

Bilag:

- 1. Oversigtskort**
- 2. Klagevejledning**

¹ Lov nr. 180 om okker af 8. maj 1985 jf. lovbekendtgørelse nr. 934 af 24. september 2009

Kopi til:

- Miljøstyrelsen – lokal, ojl@mst.dk
- Danmarks Naturfredningsforening – lokal, dnviborg-sager@dn.dk
- Dansk Ornitologisk Forening – national, natur@dof.dk
- Dansk Ornitologisk Forening – lokal, viborg@dof.dk
- Dansk Botanisk forening Jylland, dbf.oestjylland@gmail.com
- Dansk Entomologisk Forening, def@entoweb.dk
- Dansk forening for rosport, dffr@roning.dk
- Dansk kano- og kajakforbund, miljo@kano-kajak.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk
- Sportsfiskerforbundet, lbt@sportsfiskerforbundet.dk
- Danske Vandløb, dv@danskevandloeb.dk
- Friluftsrådet LimfjordSyd, ajj-7600@webspeed.dk
- Viborg Museum, oldtid@viborg.dk
- Landboforeningen Midtjylland, map@lmo.dk
- Ferskvandsfiskeriforeningen, nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk
- Fiskeridirektoratet, inspektoratvest@fiskeristyrelsen.dk
- Viborg Sportsfiskerforening, Jørgen Buch, formand@vsf.dk
- Forbrugerrådet Tænk, fbr@fbr.dk

Bilag 1: Oversigtskort



Figur 2. Angivelse for placering af pumpe fra ansøgning

Bilag 2: Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet og klagefristen er 4 uger fra afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen.

Såfremt der bliver klaget over afgørelsen, må den ikke udnyttes medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet opretholder afgørelsen. Miljø- og Fødevareklagenævnet kan dog i særlige tilfælde ophæve denne opsættende virkning.

Klager kan indsendes via Klageportalen, som du finder et link til på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside: www.nmkn.dk. Her kan du også læse mere om klagenævnets sagsbehandling. Klageportalen kan også findes på www.borger.dk og www.virk.dk, hvor du kan logge på med NEM-ID.

Klagen sendes via Klageportalen til Viborg Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Kommunen i Klageportalen.

Klagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen. Hvis du på grund af særlige forhold ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Kommunen, som har truffet afgørelse i sagen. Kommunen videresender herefter anmodningen til klagenævnet, som afgør, om anmodningen kan imødekommes.

Gebyr

Det koster et gebyr at klage over afgørelsen. Gebyrets størrelse er pr. 1. februar 2017 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer.

Klagegebyret opkræves af Nævnenes Hus. Betaling af klagegebyr sker ved elektronisk overførsel eller ved giroindbetaling. Gebyr skal indbetales inden for en fastsat frist. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af fristen, afvises klagen.

Gebyret tilbagebetales, hvis:

1. klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2. klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3. klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for at efterkomme afgørelsen som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis:

- der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førstestansen om projektilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller
- klager der i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen.

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i partshøring.

Spørgsmål om betaling og tilbagebetaling af gebyr afgøres af Miljø- og Fødevareklagenævnet. Nævnets afgørelser kan ikke anbringes for anden administrativ myndighed.

Hvis du vil indbringe afgørelsen efter vandforsyningsloven for domstolene, skal det ske inden 6 måneder, fra du har modtaget dette brev.